

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：



荣印刷集团股份有限公司

制定日期：2022年3月30日

执行期限：2022年3月1日至2022年3月31日

— 1 —



扫描全能王 创建

表 1 基本信息

单位名称	中荣印刷集团股份有限公司		
单位注册地址	广东省中山市火炬开发区沿江东路 28 号		
生产设施地址	广东省中山市火炬开发区沿江东路 28 号		
法定代表人	黄焕然	行业类别与代码	纸和纸板容器制造 C2231
总投资	3982 万元	总产值	136500 万元
占地面积	87286 平方米	职工人数	1200
环保部门负责人	胡俊	联系人	冯国标
联系电话	17160760978	传真电话	055963798
电子邮箱	fengguobiao@zr.com.cn		

管理部门及人员	负责人	负责人	负责人	负责人
	胡俊	冯国标	冯国标	冯国标
	本科	本科	本科	本科

防范应急预案	规章制度	岗位责任制度	安全操作规程	管理台账	培训制度	意外事故措施
有✓无□	有✓无□	有✓无□	有✓无□	有✓无□	有✓无□	有✓无□
管理组织图 集团EHS副总监 EHS主管						
设备部	物资部	质量部	生产部	技术部	财务部	人力资源部





扫描全能王 创建

表 3 危险废物产生概况 (可另增)

废物名称	废物代码	废物类别	有害物质名称	物理性状	危险特性
废洗车水	900-404-06	HV06	天那水	液态	毒性,易燃
废 UV 油	900-402-06	HV06	废 UV 油	液态	毒性,易燃
含有机溶剂 废物 (污泥)	900-409-06	HV06	污泥	固态	毒性
废机油	900-249-08	HV08	废机油	液态	毒性
染料、涂料 废物	900-299-12	HV12	油墨	液态	毒性
含油墨废物	900-253-12	HV12	油墨	液态	毒性
废白胶水	900-101-13	HV13	废胶水	液态	毒性
废弃包装袋	900-041-49	HV49	油墨	固态	毒性
废 PS 版	900-252-12	HV12	油墨	固态	毒性
废活性炭	900-039-49	HV49	废活性炭	固态	毒性
废胶水	900-103-13	HV13	废胶水	液态	毒性
废抹布	900-041-49	HV49	油墨	固态	毒性
废显影液	900-001-16	HV16	废显影液	液态	毒性
废油墨罐	900-041-49	HV49	油漆	固态	毒性

年度实际产生量(吨)	来源及产生工序
81.25	
1.9	
7.39	
0	
2.17	
0	
0	
13.831	
0.03	
23.11	
8.14	
13.823	
6.906	
1.4	
275.95	—



表 4 危险废物减量化计划和措施

减少量	序号	危险废物名称	本年度计划产生量 (吨)	备注
	1	废弃包装桶	30	
	2	废抹布	10	
	3			

危险废弃物产生量的统计	4			
	5			
	6			
	7			


减少危险废物危害性的计划	1、产品工艺上寻求可代替的无毒害的生产原料，减少污染物的产生。 2、做好危险废物的产生源头管理工作，避免产生不必要的浪费。 3、对清洁机器的废抹布进行循环利用。
减少危害	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。

废 物 产 生 量 和 危 害	1、不断革新生产工艺,减少废液产生量,降低废液浓度,从而减少废液处理设备的运转负荷,最终减少废活性炭的产生量。
	2、车间维修操作,除了必要的机油添加外,尽可能的减少使用量。
	3、生产包装设备做好收集工作,减少有毒害药剂的泄漏。



表 5 危险废物转移情况

1、贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求：是✓ 否□ 2、是否按危险废物特性分类收集、贮存：是✓ 否□ 3、是否混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物：是□ 否✓ 4、是否将危险废物混入非危险废物中贮存：是□ 否✓ 5、是否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环境保护验收：是✓ 否□	危险废物贮存设施现状			
	设施名称	数量	类型	面积





扫描全能王 创建

[illegible]



扫描全能王 创建